

2010APEC 横浜における
バイオテロ対策のための強化サーベイランス
報告書

2011年3月末

大日康史¹⁾、高野つる代²⁾、岩瀬耕一³⁾、灘岡陽子⁴⁾、増田和貴⁴⁾、神谷信行⁴⁾、石川
秀一郎⁵⁾、菅原民枝¹⁾、谷口清州¹⁾、岡部信彦¹⁾

所属 :

- 1) 国立感染症研究所感染症情報センター
- 2) 横浜市衛生研究所感染症・疫学情報課
- 3) 川崎市健康福祉局健康安全室
- 4) 東京都健康安全研究センター疫学情報室
- 5) 千葉県健康福祉部課疾病対策課感染症対策室

要旨

2010年11月13～14日のAPEC横浜の首脳会談において、バイオテロ、あるいは他の健康危機事案の早期探知を目的とした強化サーベイランスを実施した。

サーベイランスは、感染症法に基づく疑似症サーベイランス、平成22年度厚生労働科学研究費補助金地域健康危機管理研究事業「地域での健康危機管理情報の早期探知、行政機関も含めた情報共有システムの実証的研究」(研究代表者:大日康史)が実施している薬局サーベイランス、救急車搬送サーベイランス、学校サーベイランス、また東京都が独自に行っている救急搬送サーベイランスを実施した。救急車搬送サーベイランスの一部は手入力で行われたが、他は自動化されており、常時運用されていた。強化サーベイランスはその監視、情報共有を密にすること、および一部の救急車搬送サーベイランスでの手入力によって行い、首脳会談の2週間前にあたる10月27日から閉会后2週間に当たる11月28日の間、実施した。

この期間、土日を含む毎日、午前7時に国立感染症研究所から薬局サーベイランス、救急車搬送サーベイランス、学校サーベイランスの状況が、午前9時に横浜市、川崎市、東京都、千葉県から疑似症サーベイランスおよび東京都の救急搬送サーベイランスの情報が東京都健康安全研究センターから、交換され評価された。評価された結果は概ね10時半頃に関係者に配信された。

手入力で行われた救急車搬送サーベイランスの一部を除いて、常時運用されているサーベイランスの監視強化は、特段の準備も必要とせず、当事者の努力のみで実施可能であることが示された。これは北海道洞爺湖サミットの際に実施された症候群サーベイランスの際の努力と比して、著しく省力化が図られた一方で、より実効性の高いサーベイランスが実施できたと評価される。反面、異常が探知された際の確認作業が円滑に行われず、情報収集の改良も含めて、課題を残した。今後は、課題を克服した上で自治体との協力の下、機動的に実施することが望まれる。

1. 序文

サミット、オリンピック、FIFA ワールドカップ (Federation International de Football Association: 国際サッカー連盟)、あるいは外国要人の訪日のような政治的、国際的に重要なイベントにおいてはバイオテロ、あるいは感染症の自然流行や化学剤も含めた健康危機事案の早期探知を目的として、診断された疾患に基づくサーベイランスだけではなく、自覚症状に関するサーベイランスである強化サーベイランスが実施される¹⁻⁸⁾。

我が国においても 2000 年 G8 九州・沖縄サミット^{3,4)}、2002 年 FIFA ワールドカップ^{5,6,7)}、2008 年北海道洞爺湖サミット⁸⁾、2009 年のオバマ大統領訪日時⁹⁾の際には強化サーベイランスが行われた。G8 サミットは、感染症発生動向調査での届け出疾患を出血性・皮膚病変症候群、呼吸器症候群、胃腸炎症候群、神経系症候群、非特異的症候群に分類しなおし集計しており、対象患者という意味では従来の感染症発生動向調査を越えるものではなかった。本格的な強化サーベイランスの最初となる FIFA ワールドカップの強化サーベイランスでは、新規入院患者を皮膚・粘膜症状または出血症状、呼吸器症候群、胃腸症候群、神経系症候群、非特異的感染症症候群に分類して把握するものであった。入院時の把握のために正確性という点では外来受診時より優れているが、反面、迅速性という点でも外来受診時より劣っているかもしれないと考えられる。また、FIFA ワールドカップでは試合が行われた都市でその期間およびその前後 2 週間(東京都は日本での全試合日程の期間及びその前後 2 週間)のみに実施されたために、そのベースラインをはじめとする統計学的な性質を明らかにするまでは至らなかった。

2008 北海道洞爺湖サミットの際に実施された症候群サーベイランスはその意味で、本邦で初めての本格的かつ包括的な症候群サーベイランスであると言えよう。サーベイランスは、医療機関で行った疑似症定点以外に、薬局サーベイランス、救急車搬送サーベイランス、OTC サーベイランス、一般住民の健康状態監視を行った。症候群サーベイランスは、サミット開催 2 週間前 6 月 23 日から閉会后 2 週間の 7 月 23 日まで実施した。調剤サーベイランスは、薬局での処方箋枚数から、一部は完全自動でデータ取得を実施し、一部はインターネットの WEB 登録への手入力で実施した。救急車搬送のサーベイランスは、救急車搬送の出動記録からの完全自動方式と手入力方式を併用した。OTC サーベイランスは、薬局での売り上げデータを 2 社の民間企業から購入した。一般住民の健康状態監視は、民間調査会社とモニター契約を結んでいる個人に対してパソコンあるいは携帯電話を通じての健康状態の報告を求めた。取得したデータに対して、自動的に解析を行い、その結果をもとに、保健所が調査を行うかどうかの判断を、北海道庁、道立衛生研究所、国立感染症研究所、厚生労働省との電子メールのやり取りで行い、週末も含めて毎日 10 時まで実施した。また、日報およびその概要の配信はおおむね 10 時半までに行われた。薬局サーベイランスは 23 薬局が完全自動化のシステムに、また 71 薬局が手入力のシステムに参加した。救急車搬送サーベイランスは洞爺湖を管轄する消防本部及びサミット対応の

ために設置された統括警戒本部では完全自動のシステムが使用されたが、他の 7 消防本部で手入力された。OTC サーベイランスは 79 薬局から収集されたが、一日遅れで、また解析を自動化することはできなかった。インターネットによる健康状態の調査は 472 世帯が参加し、解析、還元も完全自動で行われた。幸いにしてサミット期間中特筆される健康危機事案は認められなかったが、救急車搬送サーベイランスが探知した異常に対して 7 回保健所が調査が行われた。

2009 年 11 月 13～14 日のオバマ大統領訪日においては、感染症法に基づく疑似症サーベイランス、東京都が独自に行っている救急搬送サーベイランス、および薬局サーベイランスを実施した。いずれも、オバマ大統領訪日にかかわらず従来から行われており、その意味で強化サーベイランスはその監視、情報共有を密にすることによって実施された。従来から実施されていることからオバマ大統領訪日前のベースライン取得は不要であるために、訪日前は特に強化を行わず、訪日後約 2 週間にあたる 11 月中の監視を強化した。このような監視強化は、特段の準備も必要とせず、当事者の努力のみで実施可能であることが示された。これは北海道洞爺湖サミットの際に実施された症候群サーベイランスの際の努力と比して、著しく省力化が図られた一方で、より実効性の高いサーベイランスが実施できたと評価された。

本報告書はこれまでの検討の成果を踏まえて実施された、2009 年 11 月 13～14 日に行われた APEC での強化サーベイランスの状況と結果を報告する。もって、APEC 同様の政治的あるいは国際的な重要なイベント、あるいは他の大規模な集客イベントの実施時における強化サーベイランスの実施上の有用性と残された課題を整理し、今後のイベント実施時あるいは強化サーベイランスの常時運用を検討する際の基礎的な資料を提供することを目的とする。

2. 対象と方法

サーベイランスは、感染症法に基づく疑似症サーベイランス、平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金地域健康危機管理研究事業「地域での健康危機管理情報の早期探知、行政機関も含めた情報共有システムの実証的研究」(研究代表者:大日康史)が実施している薬局サーベイランス、救急車搬送サーベイランス、学校欠席者サーベイランス(学校欠席者情報収集システム)、また東京都が独自に行っている救急搬送サーベイランスを実施した。強化サーベイランスの実施主体は自治体と国立感染症研究所との共同実施として実施された。救急車搬送サーベイランスに関しては厚生労働省から総務省消防局に、総務省消防局から各自治体消防に協力依頼の事務連絡が出された(資料)。

2-1. 疑似症サーベイランス

2007 年 4 月 1 日改正感染症法第 14 条に基づき二～五類感染症の疑似症として届け出を求めるもので、2008 年 4 月 1 日から本格実施された。報告基準を満たす患者を診察した場合には直ちに届け出をもとめており、基本的には医療機関からのイン

ターネットの WEB 登録、インターネットが利用できなければ保健所へファクシミリを送信し、保健所により代行入力された。

報告基準は①摂氏 38 度以上の発熱及び呼吸器症状(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く。)(「呼吸器症状」とは、入院を要する程度に重症であり、呼吸困難の状態等を指す。)②発熱及び発しん又は水疱 ただし、二類感染症、三類感染症、四類感染症、又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は届出が必要でない。該当患者がいない場合でも 0 人である旨の報告は求められていない。指定届出医療機関は①については小児科又は内科、②については小児科、内科又は皮膚科で、両者をあわせおおむねインフルエンザ定点の 1.5 倍をめどに指定されている。

2-2. 救急(車)搬送サーベイランス

東京都では基礎的な研究での評価を受けて¹⁰⁾2008 年度から救急搬送サーベイランスを試験運用している。データは当日の午前 8 時までに入力された情報が収集され解析された。したがって、午前 8 時以降に入力されたデータは一日遅れて分析されることとなった。

東京以外は平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金地域健康危機管理研究事業「地域での健康危機管理情報の早期探知、行政機関も含めた情報共有システムの実証的研究」(研究代表者:大日康史)の開発したシステムで救急車搬送サーベイランスを実施した。千葉県においては、富里、印西、佐倉各消防本部は全自動で、成田、浦安、東京ディズニーランド・シーは手入力で実施した。また横浜市、川崎市でも手入力で実施した。手入力での実施地域では、過去の情報が利用できないために、先行研究⁹⁾で明らかにされたパターンを人口のみで調整したものを仮の過去情報として使用した。解析は国立感染症研究所感染症情報センターが開発した感染症異常探知システム統計分析^{10,11)}を用いた。異常探知は、疫学週、曜日、休日あるいは休日明けかのダミーを説明変数とするポアソン推定を行い、その推定値をベースラインとして、実際の搬送数がベースラインを有意に上回った時に異常とした。この場合の有意水準は 3 段階を併用して 2.5%、1%、0.1%とし、それぞれ低レベル、中レベル、高レベルの異常探知とした。解析は市区町村単位、および東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの別で行った。

2-3. 薬局サーベイランス

薬局サーベイランスは、基礎的な研究を踏まえて 2009 年 1 月から全国的に実施され¹²⁾、APEC 時には全国で約 5000 薬局の参加を得て、実施されていた。データは、薬効分類別の処方箋の枚数とし、個人情報を含まない枚数のみを集計した。データの inputs は、Application Service Provider (ASP) 型レセプトコンピュータから自動的に処方箋枚数の情報を抽出し、解析・情報還元される方式で、人による作業が一切ない、完全に自動化された方式である。対象の薬効分類は、解熱鎮痛剤、総合感冒薬、抗

生物質、タミフル・リレンザ、アシクロビル製剤とした。タミフル・リレンザとアシクロビル製剤は15歳以下、16-64歳、65歳以上の年齢区分で行われた。特に天然痘を用いたバイオテロへの対策として、小児あるいは高齢者での増加を伴わない成人へのアシクロビル製剤に注目した。

入力されたデータの解析、情報還元は自動化した。解析は国立感染症研究所感染症情報センターが開発した感染症異常探知システム統計分析^{9,10})を用いた。異常探知は、疫学週、曜日、休日あるいは休日明けかのダミーを説明変数とするポアソン推定を行い、その推定値をベースラインとして、実際の処方箋枚数がベースラインを有意に上回った時に異常とした。この場合の有意水準は3段階を併用して2.5%、1%、0.1%とし、それぞれ低レベル、中レベル、高レベルの異常探知とした。

評価に際しては各参加協力薬局をおおむね保健所ごとに分割して、地域での異常探知として一致度を求めた。一致度は、低レベル、中レベル、高レベルの異常が探知された場合それを1/3、2/3、1点として、地域内の点数として定義した。この一致度が、1/(地域内の薬局数)かつ0.1を上回った場合に地域での低レベルの異常、2/(地域内の薬局数)かつ0.2を上回った場合に地域での中レベルの異常、3/(地域内の薬局数)かつ0.3を上回った場合に地域での高レベルの異常、とした。

2-4. 学校欠席者サーベイランス(学校欠席者情報収集システム)

学校欠席者サーベイランスは、基礎的な研究を踏まえて2009年1月から全国的に実施され¹³⁾、監視対象地域では千葉県のみで実施されている。

異常は、臨時休業、疾患別の出席停止者数、症状別の欠席者数について監視した。臨時休業、疾患別の出席停止者数は実数として把握した。症状別の欠席者数はEARSのC1(過去7日間の平均値から標準偏差の3倍以上上回った際に異常として探知)によって異常として探知されたクラス数が1, 2クラスの場合に低度の異常、3, 4クラスの場合に中度の異常、5クラス以上の場合に高度の異常、とした。

2-5. 評価体制

疑似症サーベイランス及び東京都の救急搬送サーベイランスは各自治体からその他のサーベイランスに関しては国立感染症研究所から、他のサーベイランスについては東京都健康安全研究センターから、情報を交換し、共同で評価した。また、強化サーベイランスの対象ではないが日常的なサーベイランスとして感染症発生動向調査における五類定点も、評価の際の参考とした。

3. 成績

図1に横浜市の日報、図2に川崎市の日報、図3に東京都の日報、図4に千葉県の日報をそれぞれ示す。また、異常探知の出現頻度を表1-4に自治体ごとに示す。

3-1. 疑似症サーベイランス

サーベイランスの期間中、報告はなかった。

3-2. 救急(車)搬送サーベイランス

横浜市では多くの高度の異常が探知された。特に下痢が多かったが、これはそもそも下痢の搬送は稀でベースラインが低いためであると考えられた。千葉県での異常探知は少なかった。

東京都の救急搬送サーベイランスは、監視強化の期間中は異常探知のアルゴリズムが機能しなかったために、異常探知の回数はいずれも0回である。なお、期間中は発熱・咳・嘔声・喀痰異常および発疹の搬送数のみを確認した。

3-3. 薬局サーベイランス

横浜市では170薬局、川崎市では43薬局、東京都では635薬局、千葉県では対象地域で50薬局が参加した。高度の異常は、解熱鎮痛剤、抗生物質、総合感冒薬では数回観察されたが、アシクロビル製剤および抗インフルエンザウイルス薬では観察されなかった。

3-4. 学校欠席者サーベイランス(学校欠席者情報収集システム)

参加施設数は、成田市49、佐倉市43、八街市18、酒々井町4、富里市16、印西市38、白井市19、浦安市45施設であった。この期間臨時休業はなかった。延べ人数では多くの出席停止を観察した。症状では、欠席者総数で高度の異常が浦安市で多くみられた。

3-5. 評価体制

この期間、土日を含む毎日、午前7時に国立感染症研究所から薬局サーベイランス、救急車搬送サーベイランス、学校欠席者サーベイランスの状況が、午前9時に横浜市、川崎市、東京都、千葉県から疑似症サーベイランスおよび東京都の救急搬送サーベイランスの情報が東京都健康安全研究センターから、交換され評価された。評価された結果は概ね10時半頃に関係者に配信された。期間中、保健所等が追加的な情報収集を行った事例はなかった。

4. 考察

4-1. 疑似症サーベイランス

疑似症サーベイランスは法に基づいているために、異常を探知した後の対応がとりやすい。また今回のAPECとは関係なく以前から実施されていることから、追加的なシステム構築や追加的な費用は発生しない。また追加的な事務費も生じない。さらに、医師が判断して報告を行うために、サーベイランスの特異度は高いと期待される。

他方で、疑似症サーベイランスは、0報告(該当患者が発生しなかった場合の報

告)を求めないために、真に報告対象患者を診察しなかったのか、あるいは報告を忘れたかの区別がつかない。また、届出の定義上、例えばインフルエンザあるいは水痘等の臨床診断がされた場合には、報告の必要がない。その為に、天然痘や炭疽などの稀な疾患の場合には、インフルエンザあるいは水痘等の臨床診断がなされる可能性が高く、その意味で感度が低い。また、情報を把握したときに迅速に確認する仕組みが重要であると思われた。

特に今回の監視強化期間中での報告がなかったことは、報告すべき事案がなかったのか、あるいは全く機能していなかったのかを区別することができない。

4-2. 救急(車)搬送サーベイランス

下痢での高度の異常が高頻度に検出された。当時、横浜市、川崎市では感染性胃腸炎の流行がありそれをとらえていたという評価もできる。他方で下痢はそもそもの搬送数が少なく、一件の搬送でも高度の異常になる傾向があるが、今回は特にその地域の過去の情報が活用できていないために、比較的に下痢の搬送が多い地域においては、高頻度で高度の異常を検出することとなった。これは、手入力であるために期間が限定される故の限界であるが、そのような傾向がみられた際には仮想的なベースラインを調整する等の工夫が必要かもしれない。しかし一方でそのような調整は、恣意的に異常探知を減らすことを意味するので、慎重な検討が必要であると思われる。

4-3. 薬局サーベイランス

薬局サーベイランスは既にシステム構築が完了しているために、サーベイランス実施に際して費用は発生せず、また入力の負担がない。また、感度が高く、受診してから 24 時間以内に解析・情報還元がなされるために、迅速性も比較的に高い。また情報の漏洩の危険性もない。また何よりも、成人の水痘、あるいは帯状疱疹に関してはいかなる意味においてもサーベイランスが実施されておらず、薬局サーベイランスの果たすべき役割は非常に大きい。今回は幸いにして成人のアシクロビル製剤での高度の異常は探知しなかったが、特にそれが小児あるいは高齢者での流行を伴わない場合には、疑似症サーベイランス定点医療機関等の医療機関への問い合わせといった一層の対応が求められる。

4-4. 学校欠席者サーベイランス(学校欠席者情報収集システム)

学校欠席者サーベイランスをこうした政治的、国際的に重要なイベントの対策として実施したのは今回初めてであったので、多くの課題が残された。臨時休業は幸いなかったが、出席停止も非常に多く実数で把握するだけでは不十分で、何らかの異常探知が必要であるように思われた。一方で症状の方は EARS を用いて異常探知を自動的に行ったが、EARS の性質として非常に検出頻度が高いために、高頻度で高度の異常が示された。これ以外は EARS ではなく国立感染症研究所が開発、推奨し

ている多変量回帰分析が用いられているために、学校での異常探知と、救急車搬送あるいは薬局での異常探知をどのように比較すべきかも明確ではなく、解釈に問題を残した。今後は、EARSではなく国立感染症研究所が開発、推奨している多変量回帰分析に異常探知のアルゴリズムを変更するなど、システム上の改良が必要である。

4-5. 評価体制

洞爺湖サミットをはじめ従来の政治的、国際的に重要なイベントにおける強化サーベイランス^{8,14)}、あるいは常時救急(車)搬送サーベイランスが実施されている地域¹⁵⁾においては、高度の異常が探知された場合には、その地域的、年齢的集積、重症度などの追加的な情報収集を管轄保健所に依頼し、確認作業が行われている。しかしながら残念ながら、今回はそのような対応はとられなかった。これは、消防組織が巨大であるために情報を検索することが短期間には事実上不可能であるという判断されたためである。

代わりに横浜市等では高度の異常が同じ地域で同じサーベイランスの同じ項目で2日以上検出された場合、あるいは高度の異常が同じ地域で、異なるサーベイランスの同じ様な項目で検出された場合、に情報収集等の対応をする基準が示された。結果的にはこの基準を満たす事例はなかったために、APEC 対応としては追加的な情報収集は行われなかった。

幸いにして大事には至らなかったが、予兆をとらえておきながら適切な対応を取らずに事態を悪化させたようなことがあれば、対応として大きな問題になりうる。その解決には、手入力でのシステムを地域的、年齢的集積、重症度などの項目が記録できるように変更することが考えられる。一方、その改良は入力負担を増加させる可能性があり、そもそも手入力での協力を得にくくさせる危険性もある。また、そうしたシステムの問題以前に、入力負担を担う消防部局や救急隊への事前の十分な説明、実施中の情報還元、公衆衛生部局と消防部局との円滑な連携、場合によって事前の訓練、が有意義であることを示唆している。

そもそも共同実施の主体である自治体と国立感染症研究所との間で追加的な情報収集をすべき事案かどうかの状況の認識に対するずれがあること自身が大きな問題である。今後、同様の強化サーベイランスを実施するにあたって両者の円滑な協力体制の確立がまずもって重要であると思われた。

5. 結論

2010年11月13～14日に行われたAPEC首脳会談において、バイオテロ、あるいは他の健康危機事案の早期探知を目的として強化サーベイランスを実施した。準備を一切することなく、その時点で稼働中のサーベイランスの監視を強化する形で速やかに、また最小限の労力で強化サーベイランスが実施され、それが実施可能で有用である事が示されたことは非常に意義深い。今後の政治的あるいは国際的に重要なイベントで、同様なシステムが実施されることが強く求められる。

同時に、健康危機事案は政治的あるいは国際的に重要なイベントのみに限定されないことは、食品の農薬汚染事案が示している。そのために、常時、健康危機事案の情報収集の稼動が必要である。そのためには入力から評価までを完全自動化が必要不可欠である。また同時に対策においては、自動化されないために人手が必要であり、その点への十分な準備が必要であることは言うまでもない。今回の APEC に伴う強化サーベイランスにおいては、そうした対応態勢の確立には事前の準備が十分でなく、今後の課題として残された。

謝辞

薬局サーベイランスは(株)EM システムズ、救急車搬送サーベイランスは(株)ワコー商事、学校サーベイランスは(財)日本学校保健会、と国立感染症研究所との共同研究として実施された。記して感謝する。

参考文献

1. Urania G. Dafni, S. Tsiodras, D. Panagiotakos, K. Gkolfinopoulou, G. Kouvatseas, Z. Tsourti, G. Saroglou. :Algorithm for Statistical Detection of Peaks --- Syndromic Surveillance System for the Athens 2004 Olympic Games. . Morbidity and Mortality Weekly Report 2004; 53(Suppl.): 86-94.
2. L R Jorm, S V Thackway, T R Churches, M W Hills. :Watching the Games: public health surveillance for the Sydney 2000 Olympic Games. Journal of Epidemiology and Community Health 2003: 57: 102-108.
3. Osaka K, Takahashi H, Ohyama T. :Testing a symptom-based surveillance system at high-profile gatherings as a preparatory measure for bioterrorism. Epidemiology and Infection 2002; 129: 429-434.
4. 松井珠乃,高橋央,大山卓昭,田中毅,加來浩器,小坂健,千々和勝巳,岩城詩子,岡部信彦:G8 福岡・宮崎 APEC2000 に伴う強化サーベイランスの評価 感染症学雑誌 2002;76:161-6.
5. 鈴木里和,大山卓昭,谷口清洲,木村幹男,John Kobayashi,岡部信彦:2002 年 FIFA ワールドカップ開催に伴う感染症・症候群別サーベイランス, IASR Vol.24 p 37-38.
6. 谷口清州,木村幹男,鈴木里和,大日康史,強化サーベイランスの実施とその評価に関する研究,厚生労働科学研究費補助金新興・再興感染症研究事業「大規模感染症発生時における行政機関、医療機関等との広域連携に関する研究」平成 14 年度総括・分担研究報告書,2003.
7. 神谷 信行,池田 一夫,灘岡 陽子,荻野 周三,関根 大正,増田 和貴,青柳 茂子,天野 高照,前田 秀雄,ワールドカップサッカー開催中の症候群別サーベイランス,東京都立衛生研究所研究年報 53,287-292,2002.
8. 大日康史,山口亮,杉浦弘明,菅原民枝,吉田眞紀子,島田智恵,堀成美,杉下由行,安井良則,砂川富正,松井珠乃,谷口清洲,多田有希,多屋馨子,今村知明,岡部信彦,北海道洞爺湖サミットにおける症候群サーベイランスの実施,感染症学雑誌, 83(3):236-244, 2009.
9. 大日康史、菅原民枝、増田和貴、灘岡陽子、神谷信行、谷口清州、岡部信彦：オバマ大統領訪日におけるバイオテロ対策のための強化サーベイランス、感染症学雑誌 84 卷 6 号 2010
10. 大日康史,川口行彦,菅原民枝,奥村徹,谷口清州,岡部信彦.:救急車搬送数による強化サーベイランスのための基礎的研究,日本救急医学会雑誌,vol.17(10), 712-720,2006.
11. 大日康史,杉浦弘明,菅原民枝,谷口清州,岡部信彦.:症状における強化サーベイランスのための基礎的研究,感染症学雑誌, vol.80(4), 366-376, 2006.
12. 菅原民枝、大日康史、川野原弘和、谷口清州、岡部信彦:2009/2010 インフルエンザパンデミックにおけるリアルタイム薬局サーベイランスとインフルエンザ推

定患者数、感染症学雑誌 85 巻 1 号、2011

13. 杉浦弘明・中山裕雄他,「学校欠席者迅速把握システムの実用」,平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業「地域での健康危機管理情報の早期探知、行政機関も含めた情報共有システムの実証的研究」分担報告書
14. 稲葉静代・大日康史他,「2010 名古屋COP10 における症候群サーベイランス報告書」,平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業「地域での健康危機管理情報の早期探知、行政機関も含めた情報共有システムの実証的研究」分担報告書
15. 石田茂・菅原民枝・谷口清州・岡部信彦,「鳥取県における高病原性鳥インフルエンザ(H5N1 亜型)発生時の住民健康監視及び大雪による住民健康監視」,平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金健康安全・危機管理対策総合研究事業「地域での健康危機管理情報の早期探知、行政機関も含めた情報共有システムの実証的研究」分担報告書

事 務 連 絡
平成22年10月18日

横浜市消防局長 様

消防庁救急企画室

日本APECにおける救急車搬送サーベイランスの実施協力について

平成22年11月に開催されるAPEC首脳会議に向け、その対応にご尽力いただいておりますこと、深く御礼申し上げます。

標記について、厚生労働省より別添のとおり協力依頼があったところです。

当該事業は、健康危機事象について早期発見を目的とするものであることから、APEC対策の一環として、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

問い合わせ先
消防庁救急企画室
長谷川・梅澤
電話 03-5253-7529

図1 横浜市日報

APEC10日報(横浜市)
2010年10月27日

| | 疑似症定点 | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----|----|-----|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送は入力が始まった段階です
旭区瀬谷区でアシクロビル製剤(高齢者)、港南区で解熱鎮痛剤で中度の異常を示しております
天然痘テロのシグナルになるアシクロビル製剤(成人)のみでの異常は、保土ヶ谷・西・中区で出ていますが、異常の低度も低いので引き続き注意が必要です

APEC10日報(横浜市)
2010年10月28日

| | 疑似症定点 | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----|----|-----|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送では異常はありませんでした。薬局の方では保土ヶ谷・西・中区でアシクロビル製剤(成人)が中度の異常です。小児、高齢者では出ていないので、天然痘テロのシグナルに該当しますので、成人の帯状疱疹もしくは水痘の発生等の状況確認が必要と思われます。解熱鎮痛剤は港南区、総合感冒薬は南区、抗生物質は鶴見区で中程度の異常がみられており、経過観察すべきと思われます。

APEC10日報(横浜市)
2010年10月29日

| | 疑似症定点 | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----|----|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | | | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | 1号 | 2号 | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送では異常は認められていない。
薬局では、昨日の保土ヶ谷・西・中区でのアシクロビル剤(成人)での中度の異常は低度になったが、複数の区で、小児、高齢者での異常を伴わない成人での低度の異常が認められている。港南区では10月27日より3日間連続で解熱鎮痛剤で中程度の異常が認められており、経過観察が必要である。

APEC10日報(横浜市)
2010年10月30日

| | 疑似症定点 | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----|----|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | | | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | 1号 | 2号 | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:全く異常ありません
薬局:高度の異常はありません。鶴見区の総合感冒薬で中度の異常です。アシクロビル製剤(成人)は消えました。

APEC10日報(横浜市)

2010年10月31日

| | 疑似症定点 | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----|----|-----|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:全く異常ありません
 薬局:高度の異常はありません。港南区の解熱鎮痛剤・総合感冒薬で中度の異常です。

APEC10日報(横浜市)

2010年11月1日

| | 疑似症定点 | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----|----|-----|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送:異常なし
 薬局:休日のため処方ほとんどありません
 31日は休日であったが、いずれも穏やかである

APEC10日報(横浜市)
2010年11月2日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|----------|-----------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | 4件 | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | 3件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送では、西区の痙攣(4件)と戸塚区の発熱(3件)で高度の増加がみられている。西区では発熱が低度の増加を、戸塚区では呼吸苦で中等度、嘔吐で低度の増加がそれぞれ認められており、確認が必要であると思われる。
薬局は神奈川区で、小児、高齢者での流行を伴わないアシクロビル製剤成人での中度の異常があり、また鶴見区でも低度の異常が認められている。解熱鎮痛剤では西区・中区・保土ヶ谷区および港南区で中等度の増加が、また抗生物質では港南区で中等度の増加が認められている。港南区の増加は継続的であり、経過観察が必要である。

APEC10日報(横浜市)
2010年11月3日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|----------|-----------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | 6件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送: 鶴見区の発熱で高度の異常が出ています。まだ正常に稼働し始めて数日しかたっていないのでベースラインかどうかの判断はできませんが、明日も持続するようであれば、年齢や地理的な集積の確認が必要であると思われる
薬局: 高度の異常はありません。鶴見、南、神奈川区で小児、高齢者での流行を伴わないアシクロビル製剤成人での低度の異常があり、今後要注意です

APEC10日報(横浜市)
2010年11月4日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | 3件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 西区の発熱で高度の異常ですが、件数は3件です。昨日の鶴見区での高度の異常は解消されました。鶴見区、南区、戸塚区で下痢で高度の異常です、件数はいずれも2件です。件数は少ないですが、ウイルス性胃腸炎、インフルエンザの流行の始まりかもしれませんので、今後の経過観察が重要です。
薬局: 休日のため処方ほとんどありませんので高度、中度の異常はありません

APEC10日報(横浜市)
2010年11月5日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送では発熱、下痢等の中程度の異常の区が複数あるものの、2日以降続いて認められていた高度の異常の認められる区はありません。薬局では神奈川区で2日に続きアシクロビル製剤の15-64歳での低度の異常があり、また、抗生物質が4つの区で中程度の異常に増加が認められており、いずれも今後の経過観察が必要です。

APEC10日報(横浜市)
2010年11月6日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | 4件 | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | 6件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 鶴見区での痙攣、港北区の発熱で高度の異常で、症例数が6例、5例と多いので、年齢、地理的な集積の確認が必要だと考えます。
薬局: 鶴見区での抗生物質、港南区の解熱鎮痛剤で高度の異常がでています、経過を観察すべきでしょう。

APEC10日報(横浜市)
2010年11月7日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | 2件 | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 昨日の高度異常は本日のデータでは見られていませんので、持続性はないと考えます。青葉区の下痢で高度の異常(搬送2件)がありますが、他の地域でも下痢で中等度の異常が出ており、経過の観察が必要でしょう。
薬局: 港南区の解熱鎮痛剤で高度の異常があり、鎮痛解熱剤、総合感冒薬、抗生物質のところで、軽度から中等度の異常があります。地域での流行疾患を考える上では、今後の経過の観察と、他の学校サーベイランスや定点サーベイランスとの比較検討も必要でしょう。

APEC10日報(横浜市)

2010年11月8日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | 8件 | | | | 5件 | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | 3件 | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | 2件 | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 鶴見区で発熱と痙攣で高度の異常です。年齢、地理的な集積の確認をお願いいたします。また港北区、泉区の下痢でも高度の異常です。これらについて次の24時間の動きに注意が必要です。黄色(中等度)は発熱・西区; 下痢・鶴見区、南区、磯子区、金沢区、港南区、緑区; 嘔吐・西区; 痙攣・保土ヶ谷区 となっています
 薬局: 休日のため処方はほとんどありません。中度・高度の異常はありません

APEC10日報(横浜市)

2010年11月9日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | 7件 | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 戸塚区の嘔吐で高度の異常です。8例と多いので、集団発生ではないかの確認が必要と考えます。昨日の鶴見区で発熱と痙攣で高度の異常に継続性は認められていません。
 薬局: 高度の異常はありません。保土ヶ谷・西・中区の解熱鎮痛剤、抗生物質、港南区の総合感冒薬で中度の異常があり今後の推移に注意が必要でしょう。

APEC10日報(横浜市)

2010年11月10日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|-----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | 0 | 0 | | | | 6件 | 11件 | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 港南区の嘔吐と下痢で高度の異常です。嘔吐は11件とかなり多いです。恐らくは、食中毒あるいは感染性胃腸炎の集積事例と思われますが、一方青葉区で、ルーチンのサーベイランスから感染性胃腸炎の集団発生(保育園)疑い、水痘の保育園での発生が出ているとの報告を横浜市からいただき、機能的な事例サーベイランス情報に敬意を表します。
 薬局: 高度の異常はありません。泉・戸塚、神奈川区で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。上述の水痘の発生情報から考えると水痘が若干増加しているのかもしれない。

APEC10日報(横浜市)

2010年11月11日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 磯子区の下痢で高度の異常ですが搬送は2件です。昨日の港南区の嘔吐と下痢での高度の異常は解消しました
 中等度(黄色)は、港北区および戸塚区における痙攣です。
 薬局: 高度の異常はありません。鶴見区での総合感冒薬で中度の異常です

APEC10日報(横浜市)

2010年11月12日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | 4件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | 3件 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:

救急車搬送: 西区の発熱と栄区の下痢で高度の異常です。西区の発熱は4件ですので、非常に多い水準ではありません。過去連続して観察されているわけではないため、偶発の集積の可能性もあるが、経過観察が必要でしょう。
 薬局: 高度の異常はありません。港南区での解熱鎮痛剤で中度の異常です。過去継続しているわけではありませんが、増加している可能性があるため、今後の経過観察が推奨される。

APEC2010日報(横浜市)

2010年11月13日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 高度の異常はありません。戸塚区の痙攣で中度の異常(件数は3件)です。昨日の西区(発熱)および栄区(下痢)で検出された高度の異常は消失していません。
 薬局: 高度の異常はありません。鶴見、神奈川、保土ヶ谷・西・中、港北区での抗生物質で中度の異常です。鶴見区、神奈川区での総合感冒薬の異常は本日確認されていませんが、抗生物質の異常と同様の傾向を9月6日以降示しており、注意を要します。

APEC2010日報(横浜市)

2010年11月14日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント救急車搬送: 港北区の痙攣で高度異常。搬送5件です。2週間ぶりの水準です。年齢、地理的な集積の確認が必要と思われます。
 薬局: 高度の異常はありませんが、神奈川区で成人、港南区で高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。要注意です。鶴見・神奈川・保土ヶ谷・西・中区で抗生物質の中度の異常は昨日から続いています。また、港南区で解熱鎮痛剤で中度の異常です。昨日より増加傾向ですので要注意です。:

APEC2010日報(横浜市)

2010年11月15日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント
 救急車搬送: 瀬谷区の発熱と戸塚区の下痢で高度の異常。搬送はそれぞれ4件と一件です。瀬谷区の発熱に関して特定のアウトブレイクが示唆されるのか要検討。患者間の関連や症状の類似性などの確認が必要。
 薬局: 休日のため処方ほとんどありません。神奈川区での抗生物質で低度の異常です。

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月16日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | 3件 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | 3件 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:栄区と戸塚区の下痢で高度の異常。搬送はそれぞれ3件です。3件は下痢にしては多い搬送数です。戸塚区は昨日から持続しているので、引き続き注意を要します。中等度は旭区で下痢、西区で嘔吐です
薬局:港南区での解熱鎮痛剤で高度の異常です。中等度は鶴見区で鎮痛解熱剤、港北区と港南区で抗生剤となっています。

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月17日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:鶴見、中、磯子、都筑区の下痢で高度の異常。搬送は都筑区1件以外はいずれも2件です。昨日の栄区と戸塚区の下痢で高度の異常は解消しました。中等度異常はありません。
薬局:高度の異常はありません。保土ヶ谷・西・中、戸塚・泉、港南区での解熱鎮痛剤、鶴見、港南区での抗生剤で中度の異常です。鶴見区で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月18日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:南、旭区の下痢で高度の異常。搬送はいずれも1件です。昨日の鶴見、中、磯子、都筑区の下痢で高度の異常は解消しました。中等度が、港南区で下痢、と
なっています。
薬局:高度の異常はありません。港南区での解熱鎮痛剤、鶴見、戸塚・泉、保土ヶ谷・西・中区での抗生剤で中度の異常です。
発生動向調査(45週):感染性胃腸炎が、過去5年の中でも高めの報告があります。

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月19日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:西、青葉区の下痢で高度の異常。搬送はいずれも1件です。昨日の南、旭区の下痢で高度の異常は一段階下がり中等度の異常です
薬局:高度の異常はありません。港南区での抗生剤および総合感冒薬、鶴見区での抗生剤、で中度の異常です。
発生動向調査(45週):感染性胃腸炎が、過去5年の中でも高めの報告があります。

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月20日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | 一件 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:神奈川区の下痢で高度の異常。搬送は1件です。南、瀬谷区での痙攣で中度の異常。昨日の西、青葉区の下痢で高度の異常は解消しました。
薬局:港南区で総合感冒薬、抗生剤で高度の異常、解熱鎮痛剤で(昨日、一昨日に引き続き)中度の異常がみられています。南区では総合感冒薬で中度の異常がみられています。
発生動向調査(45週):感染性胃腸炎の定点辺り報告数は7.76であり、過去5年の中でも高めの報告です。

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月21日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | 一件 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | 一件 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送:南区、港南区の下痢で高度の異常(搬送は1件)です。鶴見区の下痢、および神奈川区、西区での下痢で中度の異常です。昨日の神奈川区の下痢で高度の異常は解消しました。
薬局:高度の異常はありません。港南区の解熱鎮痛剤、抗生剤で中度の異常です。

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月22日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | 3件 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:保土ヶ谷、西、磯子、金沢、瀬谷区で下痢で高度の異常。保土ヶ谷区では3件、西区では2件、あとは1件ずつです。昨日の南、港南区で下痢で高度の異常は解消しました。港北区で、下痢の搬送が中等度となっています
薬局:休日のため処方ほとんどありません

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月23日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | 3件 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | 2件 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:鶴見、旭区で下痢で高度の異常。件数は3件と2件です。昨日の保土ヶ谷、西、磯子、金沢、瀬谷区で下痢で高度の異常は解消しました。中等度の異常ありません。薬局:高度の異常はありません。港南、鶴見区の解熱鎮痛剤で中度の異常。神奈川区で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 戸塚区の呼吸苦、栄区の下痢で高度の異常。件数は6件と1件です。戸塚区の呼吸苦は搬送数も多く、年齢、地域的な集積の確認が必要かと思われます。昨日の鶴見、旭区で下痢で高度の異常は解消しました。中等度異常(黄色)はありませんでした
薬局: 休日のため処方ほとんどありません。中度・高度の異常はありません

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送: 磯子区で痙攣が高度の異常(5件)、発熱、下痢で中等度の異常がみられています。要確認です。昨日の戸塚区の呼吸苦、栄区で下痢で高度の異常は解消しました。
薬局: 戸塚区・泉区の65歳のアシクロビル製剤で低度の異常がみられています。鶴見区は抗生物質で高度の異常、解熱鎮痛剤、総合感冒薬で中等度の異常です。他に西・中・保土ヶ谷区、金沢・栄・港北区の抗生物質と港南区の解熱鎮痛剤で中等度の異常がみられています。

APEC2010日報(横浜市)

2010年11月26日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | 一件 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:泉区での下痢で高度の異常ですが件数は一件です。金沢区では痙攣で、戸塚、都筑区では下痢で中度の異常。昨日の磯子区での痙攣で高度の異常は解消しました
 薬局:鶴見区の抗生剤で中度の異常。昨日の高度の異常が一段階下がりました。
 発生動向調査(46週):市全域で、感染性胃腸炎は、過去5年でも最大の報告となっています。水痘は、保土ヶ谷区で注意報レベルとなっています。

APEC2010日報(横浜市)

2010年11月27日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | 一件 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:西区での下痢で高度の異常ですが件数は一件です。、戸塚区での発熱で中度の異常。昨日の泉区での下痢で高度の異常は解消しました
 薬局:中度・高度の異常はありません
 発生動向調査(46週):市全域で、感染性胃腸炎は、過去5年でも最大の報告となっています。水痘は、保土ヶ谷区で注意報レベルとなっています。

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月28日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:高度の異常はありません。瀬谷区での痙攣、港南区での下痢で中度の異常です。昨日の西区での下痢で高度の異常は解消しました
薬局:港南区での解熱鎮痛剤で高度の異常。同じく港南区の抗生剤、神奈川区の総合感冒薬で中度の異常。
発生動向調査(46週):市全域で、感染性胃腸炎は、過去5年でも最大の報告となっています。水痘は、保土ヶ谷区で注意報レベルとなっています。

APEC2010日報(横浜市)
2010年11月29日

| No. | 区 | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----|--------------|-----|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 鶴見区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 神奈川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 西区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 中区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 保土ヶ谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 磯子区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 金沢区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 栄区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 港北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 戸塚区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 泉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 港南区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 旭区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 瀬谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 青葉区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 緑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 都筑区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:高度・中度の異常はありません。(午前0時までの情報です)
薬局:休日のため処方ほとんどありません。高度・中度の異常はありません。

図 2 川崎市日報

APEC10日報(川崎市)

2010年10月27日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送は入力が始まった段階です
薬局の方でも低度の異常が少しある程度です

APEC10日報(川崎市)

2010年10月28日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | 2件 | 6件 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送では川崎区の下痢、嘔吐、高津区の下痢で高度の異常が出ています。下痢のベースラインが低く、少ない件数で高度の異常となっているもの、川崎区では嘔吐での搬送が6件あり、同地区およびその周辺地域での感染性胃腸炎等の流行状況に関する情報が必要であると思われる。薬局サーベイでは高・中度の異常はありません

APEC10日報(川崎市)

2010年10月29日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | 3件 | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送は川崎区で痙攣で高度の異常が認められている。同区では昨日は下痢、嘔吐での救急搬送の高度の異常があり、また薬局でも解熱鎮痛剤、総合感冒薬の程度の異常が続いているため、経過観察が必要であると思われる。
他に薬局の異常は認められていない。

APEC10日報(川崎市)

2010年10月30日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | 1件 | 5件 | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:多摩区の下痢と嘔吐で高度の異常を認めます。嘔吐は5件です。下痢は一件です。
薬局:高度、中度の異常はありません。川崎区、中原区の抗生物質で低度の異常です

APEC10日報(川崎市)

2010年10月31日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | 一件 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:高津区での下痢で高度の異常ですが件数は一件です
薬局:中度、高度の異常はありません

APEC10日報(川崎市)

2010年11月1日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送

赤色:なし
黄色:川崎区および宮前区(痙攣) 次の24時間に注意をする
薬局
休日のため処方ほとんどありません
31日は休日であったが、いずれも穏やかである

APEC10日報(川崎市)

2010年11月2日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|----------|-----------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | 4件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送では幸区で発熱の高度の増加が認められている。同区における発熱の増加は初めてであり、また川崎市内においても発熱による救急搬送の高度の増加は初めてであるため、確認が必要であると思われる。川崎区内では発熱の程度の増加、嘔吐、痙攣の中等度の増加が認められた。
薬局では増加は認められていない。

APEC10日報(川崎市)

2010年11月3日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|----------|-----------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送:高度の異常はありません。高津区での痙攣で中度の異常
薬局:中度・高度の異常はありません。

APEC10日報(川崎市)

2010年11月4日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|----------|-----------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送:高度の異常はありません。高津区での下痢で中度の異常がありますが、ウイルス性胃腸炎の流行に留意されるべきでしょう。
薬局:休日のため処方ほとんどありませんので異常は全くありません

APEC10日報(川崎市)

2010年11月5日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | 4件 | | | | 3件 | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送では、川崎区で発熱とけいれんで高度の異常が認められています。状況の確認、情報収集をお願いいたします。薬局では、中程度、高度の異常はありません。アシクロビル製剤の小児で低度の異常については、水痘の発生状況などの確認をお願いします。

APEC10日報(川崎市)

2010年11月6日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 高度の異常ありません。昨日の川崎区での高度異常の持続はありません。川崎区と宮前区でそれぞれ発熱と下痢で中度の異常ですが、経過の観察でしょう。
薬局: 高度・中度の異常なく、特記事項なしと考えます。

APEC10日報(川崎市)

2010年11月7日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 宮前区の痙攣(搬送3件)と高津区の下痢(搬送一件)で高度の異常と考えられ、宮前区は発熱でも中度の異常ですので診断名、年齢、地理的な集積の確認が必要と考えます。
薬局: 解熱鎮痛薬、総合感冒薬、抗生物質で少し処方数が増えています。が、中程度・高度の異常はありません

APEC10日報(川崎市)

2010年11月8日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 宮前区で発熱で高度の異常です。宮前区は昨日も痙攣で高度の異常でした。年齢、地理的な集積の確認をお願いいたします。また高津区の下痢でも高度の異常です。経過観察が必要です。黄色(中等度)は、発熱・高津区 痙攣・幸区です。
薬局: 休日のため処方ほとんどありません

APEC10日報(川崎市)

2010年11月9日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 中原区の発熱で高度の異常ですが、数は4件です。集団発生でないかの検討が必要でしょう。昨日の宮前区で発熱で高度の異常の再現性はありませぬ。
薬局: 高度の異常はありません。川崎区の解熱鎮痛剤、総合感冒薬、抗生物質で低度の異常です。

APEC10日報(川崎市)

2010年11月10日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 中度・高度の異常はありませんし、昨日の高度の異常の再現性はありませぬ。
薬局: 中度・高度の異常はありません。
感染症サーベイランスでは、昨日の先週(44週)の集計では、インフルエンザの報告数が2→10(定点あたり: 0.04→0.19)、感染胃腸炎の報告数が205→235(定点あたり: 6.21→7.12)と、ともに増加しているとの報告をいただいております。

APEC10日報(川崎市)

2010年11月11日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | 2件 | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 中原区での痙攣、宮前区での下痢で高度の異常です。件数はそれぞれ2件(中原区)と一件(宮前区)です。中等度異常なしです。
薬局: 中・高度の異常はありません。中原区で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています

APEC10日報(川崎市)

2010年11月12日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 中・高度の異常ありません。
薬局: 中・高度の異常はありません。川崎、中原区で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。中原区では昨日に引き続きです。要注意です

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月13日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 麻生区で発熱で高度の異常です。件数も5件で急増であり、注意が必要です。
薬局: 中・高度の異常はありません。川崎区で15-64歳での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。前日に引き続いており、要注意です。中原区で検出されたアシクロビル製剤の低度の異常(15-64歳)は、前日は0-14歳における低度の異常に移っており、引き続き注意を要します。

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月14日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | 4件 | | 2件 | 5件 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | 3件 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | 4件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | 5件 | | | | 3件 | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 川崎区で発熱、下痢、嘔吐、幸区で下痢、宮前区で発熱、多摩区で発熱、痙攣の高度異常です。川崎市全体で発熱の搬送が多くなっており、年齢、地域の集積の確認、情報収集をお願いします。
 薬局: 中度・高度の異常はみとめておりません。

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月15日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 高津区の下痢で高度の異常ですが搬送一件です。昨日の川崎市全体で発熱の搬送が多い状態は収まった模様です。
 薬局: 休日のため処方ほとんどありません

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月16日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | 1件 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | 6件 | 5件 | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 中原区の嘔吐と痙攣、幸区の下痢で高度の異常です。中等度ありません
 薬局: 中度・高度の異常はありません

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月17日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 中度・高度の異常はありません。昨日の中原区の嘔吐と痙攣、幸区の下痢で高度の異常は解消しました。
 薬局: 高度の異常はありません。川崎区での抗生剤で中度の異常です。
 発生動向調査: 先週分(45週)
 インフルエンザ定点あたり: 0. 19→0. 20(報告数: 10→11)
 RS感染症: 0. 03→0. 33(報告数: 1→11)
 感染性胃腸炎: 7. 12→10. 58(報告数: 235→349)
 水痘: 1. 45→1. 18(報告数: 48→39)

コメント:

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月18日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 高度の異常はありません。中原、高津区の下痢で中度の異常です
 薬局: 高度・中度の異常はありません。
 発生動向調査: 先週分(45週)
 インフルエンザ定点あたり: 0. 19→0. 20(報告数: 10→11)
 RS感染症: 0. 03→0. 33(報告数: 1→11)
 感染性胃腸炎: 7. 12→10. 58(報告数: 235→349)
 水痘: 1. 45→1. 18(報告数: 48→39)

コメント:

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月19日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 高度の異常はありません。幸区の下痢で中度の異常です
 薬局: 高度・中度の異常はありません。
 発生動向調査: 先週分(45週)
 インフルエンザ定点あたり: 0. 19→0. 20(報告数: 10→11)
 RS感染症: 0. 03→0. 33(報告数: 1→11)
 感染性胃腸炎: 7. 12→10. 58(報告数: 235→349)
 水痘: 1. 45→1. 18(報告数: 48→39)

コメント:

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月20日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | 1件 | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 高津区の痙攣で高度の異常(搬送は1件)です。
 薬局: 高度の異常はみられません。麻生区の総合感冒薬で中度の異常です。
 発生動向調査: 先週分(45週)
 インフルエンザ定点あたり: 0. 19→0. 20(報告数: 10→11)
 RS感染症: 0. 03→0. 33(報告数: 1→11)
 感染性胃腸炎: 7. 12→10. 58(報告数: 235→349)
 水痘: 1. 45→1. 18(報告数: 48→39)

コメント:

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月21日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | 2件 | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送: 下痢は高津区で高度の異常(搬送2件)、川崎区で中度の異常がみられます。昨日の高津区の下痢による高度の異常は解消。
 薬局: 高度・中度の異常はありません。

コメント:

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月22日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | 4件 | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 宮前区の下痢で高度の異常(搬送4件)。同じ宮前区の下痢で中度の異常です。昨日の高津区の下痢で高度の異常は2段階下がりました。
 薬局: 休日のため処方ほとんどありません

コメント:

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月23日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 中度・高度の異常はありません。昨日の宮前区の発熱で高度の異常は2段階下がって低度になりました。
薬局: 中度・高度の異常はありません

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月24日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | 4件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 高津区の発熱で高度の異常(搬送4件)。また高津区では痙攣でも中度の異常。年齢・地域的な集積の確認が必要かと思われます。
薬局: 休日のため処方ほとんどありません

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月25日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送: 川崎区の発熱、中原区の下痢で中等度の異常がみられています。昨日の高津区の発熱で高度の異常は解消しました
薬局: アシクロビル製剤は高津区の65歳異常で低度の異常です。川崎区の抗生剤で中等度の異常がみられます。

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月26日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 中度・高度の異常はありません
 コメント: 薬局: 高度の異常はありません。川崎区の抗生剤で中度の異常。

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月27日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | 3件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | 1件 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 川崎区での発熱、中原区での下痢で高度の異常です。川崎区の件数は3件です。中原区の件数は一件です。
 コメント: 薬局: 高度・中度の異常はありません。川崎区の抗生剤で中度の異常。

APEC2010日報(川崎市)

2010年11月28日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|----|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 中度・高度の異常はありません。昨日の川崎区での発熱、中原区での下痢で高度の異常は解消しました
 コメント: 薬局: 高度・中度の異常はありません。

2010年11月29日

| | 疑似症定点 | | 救急車搬送サーベイランス | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|---|-------|----|--------------|-----|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 1 | 川崎区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 幸区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 中原区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 高津区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 宮前区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 多摩区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 麻生区 | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 多摩区の痙攣で高度の異常(搬送一件)。川崎区での発熱、嘔吐で中度の異常。(午前0時までの情報です)
 薬局: 休日のため処方ほとんどありません。異常は全くありません。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|-----------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送サーベイランス(27日、28日)では発熱・咳・嘔気・嘔吐・呼吸異常:前日に比し減少(74件、5件)、発疹:前日に比し減少または変化なし(1件、1件)です。薬局では渋谷区でアンクロビル製剤(成人)が低度の異常です。小児、高齢者では出ていないので、天然痘デロのシグナルに該当しますが、異常の低度の低いので今後の注意が必要です。感染症発生動向(42週)では、水痘:先週より減少(定点あたり0.59)、不明発疹症:先週と変化なし(定点あたり0.06)、インフルエンザ:先週より増加(定点あたり0.19)、5年平均より低い

2010年11月1日

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|-----------|----|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:発熱・咳・嘔声・喀痰異常 前日に比し増加なし(搬送実績なし(94件、0件)し
 かし平均+2SDを超えない。
 発疹:前日に比し増加なし(搬送実績なし(4件、0件)。しかし平均+2SDを超え
 ない。
 異常を示すものなし。
 31日は休日であったが、穏やかである

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | | | | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柏江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送サーベイランス(1日、2日):発熱・咳・嘔声・喀痰異常:前日に比し増加ないし減少(105件、7件)しかし10月平均+2SDを超えない。
 発疹:前日に比し減少ないし搬送実績なし(3件、0件)。1日発疹患者3人搬送されていますが、内訳は葛飾、江戸川、調布です。薬局では三鷹で小児、高齢者での流行を伴わないアシクロビル製剤成人での中度の異常があり、また小金井、西多摩でも低度の異常が認められている。
 また、解熱鎮痛剤の中等度の増加が足立区で、総合感冒薬の中等度の増加が青梅・福生・羽村・あきる野・瑞穂・奥多摩・日の出・松原で、抗生物質の中等度の増加が葛飾区と江戸川区で認められた。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|-----------|----|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柵原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送、発熱・咳・嘔声・嘔気異常、前日に比し減少(96件、5件)。発疹、前日に比し増加なし。搬送実績なし(6件、0件)。しかし10月平均+2SDを超えない。2日の6件の内訳は世田谷、葛飾、板橋、大田、文京、府中、各1名で地理的集積なし。
薬局、高度の異常はありません。武蔵野ではアンクロピル製剤小児・成人で中度の異常ですがこれは水痘と推測されます。墨田、品川、世田谷区、小金井での小児、高齢者での流行を伴わないアンクロピル製剤成人での低度の異常がかりです

2010年11月4日

| 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|-----------|----|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狹原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送サーベイランス(3日、4日):発熱・咳・嘔声・喀痰異常:前日に比し減少(97件、3件)。発疹:前日に比し減少ないし搬送実績なし(2件、0件)。
 薬局:休日のため処方ほとんどありませんので高度、中度の異常はありません

| 疑似症定点 | 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|-------|-------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-----------|-------|--------|-------|-------|------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | アンクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檉穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栢原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント：救急搬送サーベイランス(4日、5日)：発熱・咳・嘔声・喀痰異常：前日に比し減少(90件、6件)。発疹：前日に比し増加なし(搬送実績なし(5件、0件)。しかし10月平均+2SDは超えていない。4日5件の内訳は練馬2件、世田谷、品川、八王子各1件。練馬2件は町名が異なり、病院到着時診断がどちらも麻疹。薬局：足立区での抗生物質で高度の異常。中野区で小児、高齢者での増加を伴わないアンクロビル製剤(成人)の低度の異常です。

| 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|-----------|-------|-------|--------|-------|------|-----------|--|-------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | | | |
| 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栢原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

薬局: 高度の異常はありません。江東、目黒、渋谷、中野、小平・西東京、西多摩で小児、高齢者での増加を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常があり、要注意です。これとともに、いくつかの地域で抗生物質と鎮痛解熱剤、総合感冒薬における中等度の異常がでています。あわせて経過の観察が必要でしょう。
救急搬送サーベイランス(5日、6日)発熱・咳・嘔気・嘔吐異常: 前日に比し減少(84件、7件)、発疹: 前日に比し減少ないし搬送実績なし(2件、0件)、5日2件の内訳は杉並、調布各1件。

2010年11月7日

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|-----------|----|-------|-------|--------|-------|-----------|--|--|-------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | アンクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | | | |
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(6日、7日)：発熱・咳・嘔声・喉炎異常：前日に対し減少(67件、3件)、発疹：前日に対し増加ないし搬送実績なし(5件、0件)。しかし10月平均+2SDは超えない。6日5件の内訳は瑞穂2件、中央、品川、目黒、各1件。
 薬局：高度の異常はありません。中野、目黒、墨田区、東久留米西東京、三鷹で小児、高齢者での異常を伴わないアンクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。水痘の流行状況はいかがでしょうか。鎮痛解熱剤、総合感冒薬、抗生物質のところ、軽度から中等度の異常があります。地域での流行疾患を考える上では、今後の経過の観察と、他の学校サーベイランスや定点サーベイランスとの比較検討も必要でしょう。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|-----------|----|----|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栢原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送サーベイランス(7日、8日): 発熱・咳・嘔声・喀痰異常: 前日に比し増加ないし減少(91件、6件)。しかし10月平均+2SDは超えない。発疹: 前日に比し減少ないし搬送実績なし(3件、0件)。
薬局: 休日のため処方ほとんどありません。中度・高度の異常はありません

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|-----------|----|-------|-------|--------|-------|-----------|--|--|-------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | アムピシリン製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | | | |
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栢原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(8日、9日)
 発熱・咳・嘔声・喀痰異常に関する搬送は前日に比し変わらずないし減少(99件、5件)。発疹に関する搬送は前日に比し減少ないし搬送実績なし(1件、0件)。8日の1件は文京。
 コメント: 薬局:高度の異常はありません。渋谷、葛飾、江戸川、立川、昭島、東大和、武蔵村山で小児、高齢者での異常を伴わないアムピシリン製剤(成人)の低度の異常が出ていますが、継続してでていることからベースラインと考えるべきかもしれません。
 疑似症サーベイランス、保健所など関係機関からの異常急者集積報告はありません。

| 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|-----------|----|-------|-------|--------|-------|-----------|--|--|-------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | アンクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | | | | |
| 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栢原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(9日、10日):
 発熱・咳・嘔声・喀痰異常:前日に比し増加ないし減少(115件、6件)。
 発疹:前日に比し増加ないし搬送実績なし(5件、0件)。但し10月平均+2SDは超えない。9日の5件の内訳は江東、杉並、東大和、狛布、八王子、各1件。
 コメント: 薬局:高度の異常はありません。台東、渋谷、葛飾区で小児、高齢者での異常を伴わないアンクロビル製剤(成人)の相度の異常が出ていますが、これまでのトレンドと大きな変化はないと考えます。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(10日、11日):発熱・咳・嘔声・喀痰異常:前日に比し減少(91件、11件)。発疹:前日に比し増加なし(搬送実績なし(8件、0件)。但し10月平均+2SDは超えない。10日の8件の内訳は八王子3件、足立、大田、新宿、板橋、各1件、八王子3件の町名は異なる。医療機関到着時診断は血管性浮腫、蕁麻疹、食物アレルギー、各1件。
薬局:高度の異常はありません。台東区で小児、高齢者での異常を伴わないアンクロピル製剤(成人)の低度の異常が出ており要注です。また、渋谷、新宿、江東、北、江戸川区で小児、高齢者での異常を伴わないアンクロピル製剤(成人)の低度の異常が出ています。

コメント: 感染症動向調査(44週)
 風しん:届出なし
 麻疹:届出なし
 インフルエンザ:定点あたり0.16。先週に比し微増。5年平均より低い。
 水痘:定点あたり0.73。先週に比し増加。5年平均より高い。
 伝染性紅斑:定点あたり0.05。先週に比し微増。5年平均より高い。
 不明発疹症:定点あたり0.05。先週に比し微減。5年平均より低い。

| 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|-----------|----|----|-------|-------|--------|-------|--|--|------|--|--|-----------|-------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | アムピシリン製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | | | 総合感冒薬 | | | 抗生物質 | | | タミフル・リレンザ | | | | |
| 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栢原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス 特記すべきことなし。
 薬局: 高度の異常はありません。千代田、台東、江東、渋谷区で小児、高齢者での異常を伴わないアムピシリン製剤(成人)の低度の異常が出ています。千代田区以外はこの数日同様の傾向。水痘の局所的な地域流行が関東で始まっていることの影響か。

| 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|-----------|----|----|-------|-------|--------|-----------|--|--|--|-------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | アムピシリン製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | | | | | |
| 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栢原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス：(12日、13日)発熱・咳・嘔声・喉痛異常：前日に比し減少(84件、2件)発疹：前日に比し減少(2件、1件)12日の2件は渋谷、豊島、13日の1件は板橋。渋谷1件は、アムピシリン製剤(成人)の中等度の異常地域と一致するが医療機関到着時診断はアスピラキシン錠。他の2件の医療機関到着時診断は尋麻疹。

コメント：薬局：高度の異常はありません。江東区では11日から、渋谷区では9日から15-64歳のアムピシリン製剤(成人)の異常が継続しており、前日は共に中等度の異常と増加したことから要注意です。江東区では11月7日(44週)までに例年より多い水痘の増加が感染症発生動向(小児科定点)認められています。また、台東区では10日から、大田区では前日、15-64歳のアムピシリン製剤の低度異常が認められています。総合感冒薬については江東区、中野区において中等度の異常として検出されており、中野区では前日に引き続きことから注意が必要です。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | | | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送サーベイランス(14日、15日): 発熱・咳・嘔声・喀痰異常: 前日に比し減少(99件、5件)、発疹: 前日に比し減少ないし搬送実績なし(2件、0件)、
薬局: 中・高度の異常はありません

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|-----------|--------|----------|--|--|-------|-------|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アスクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | | | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭山市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(16日、17日):発熱・咳・嘔気・嘔吐・呼吸異常:前日に比し減少(85件、5件)。発疹:前日に比し増加なし(搬送実績なし(6件、0件)。但し10月平均+2SDは超えない。16日の6件の内訳は台東、荒川、足立、新宿、三鷹、八王子、各1件。新宿1件はアスクロビル低度異常地域と一致するが、到着時医療機関診断名は麻疹。薬局:高度の異常はありません。国分寺での総合感冒薬で中度の異常です。千代田、港、新宿、大田区、東村山・清瀬で小児、高齢者での異常を伴わないアスクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。新宿、東村山・清瀬は昨日に引き続きです。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|-----------|----|----|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス発熱・咳・嘔気・嘔吐・呼吸異常:前日に比し減少(86件、5件)、発疹:前日に比し減少なし(1件、0件)、1件は板橋で成人、下肢皮膚炎。
 薬局豊島区の抗生物質で高度の異常、立川・昭島・東大和・武蔵村山で解熱鎮痛剤と総合感冒薬、中野区で総合感冒薬、東村山・清瀬、品川区、大田区で抗生物質で中度の異常です。品川、国分寺、立川・昭島・東大和・武蔵村山で小児、高齢者での異常を伴わないアンクロビル製剤(成人)の低度の異常。
 発生動向
 麻疹:検査診断例1件
 風疹:届出なし
 インフルエンザ:定点あたり0.37、先週に比し倍増、5年平均より低い。
 水痘:定点あたり1.05、先週に比し増加、5年平均より高い。
 伝染性紅斑:定点あたり0.34、先週に比し増減、5年平均より高い。
 不明発疹症:定点あたり0.05、先週に比し変わらず、5年平均より低い。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|-----------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭山市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 桶川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送：発熱・咳・嘔声・喀痰異常：前日に比し減少（87件、3件）。発疹：前日に比し増加しない搬送実績なし（2件、0件）。但し10月平均+2SDは超えない。20日の2件は江戸川、墨田、各1件。
 コメント：薬局：高度の異常はなし。中野区、立川、昭島、東大和、武蔵村山の総合感冒薬、小平の解熱鎮痛剤、大田区の抗生剤で中度の異常です。昨日の豊島区の抗生剤で高度の異常は解消しました。中野区、北区、台東区で小児、高齢者での異常を伴わないアンクロピル製剤(成人)の高度の異常がみられます。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|-----------|----|-------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭山市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三浦 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 桧原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送サーベイランス(21日、22日): 発熱・咳・嘔声・喀痰異常: 前日に比し減少(94件、7件)。発疹: 前日に比し搬送実績なし(0件、1件)。但し10月平均+2SDは超えない。
薬局: 休日のため処方箋はほとんどありません。高度、中度の異常はありません

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-----------|-------|--------|-------|-------|------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | アムロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(22日-23日):発熱・嘔吐・嘔気異常:前日に比し減少(73件、4件)。発疹:前日に比し増加なし(5件、0件)。但し10月平均+2SDは超えない。
 コメント: 薬局:調布の抗生物質で高度の異常。台東区のアムロピル製剤(成人)、港区の抗生物質、小平の解熱鎮痛剤と抗生物質、立川・昭島・東大和・武蔵村山の解熱鎮痛剤で中度の異常。台東区のアムロピル製剤(成人)は小児、高齢者での異常を伴っていないので要注意です。葛飾、世田谷、渋谷区では小児、高齢者での異常を伴わないアムロピル製剤(成人)の低度の異常が出ています

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-----------|-------|--------|-------|-------|------|-----------|-------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | アムロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 橋本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急搬送サーベイランス(23日、24日):発熱・咳・嘔気・嘔吐・呼吸異常:前日に比し減少(101件、3件)、発疹:前日に比し減少ないし搬送実績なし(3件、0件)。23日の3件の内訳は、練馬、西東京、東久留米、各1件。
薬局:休日のため処方ほとんどありません。台東区で小児、高齢者での異常を伴わないアムロピル製剤(成人)の低度の異常が出ています

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(25日、26日):発熱・咳・嗅声・喀痰異常:前日に比し減少(64件、3件)、発疹:前日に比し変わらぬし搬送実績なし(3件、0件)、25日の3件の内訳は、練馬、大田、八王子、各1件。
 薬局:高度の異常はありません。武蔵野の解熱鎮痛剤、国立の抗生剤で中度の異常。武蔵野は昨日に引き続き、千代田、目黒、江東、文京、武蔵野で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。千代田、目黒は昨日に引き続きなので要注意です。

| | 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|
| | 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アシクロビル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昭島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 瑞穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(27日、28日):発熱・咳・嘔声・喀痰異常:前日に比し増加ないし減少(97件、3件)。但し10月平均+2SDは超えない。発疹:前日に比し減少ないし搬送実績なし(5件、0件)。27日の5件の内訳は、豊島2件、足立、板橋、武蔵野、各1件。複数搬送実績がある豊島は町名が異なり、医療機関到着時診断名が軽斑症、麻疹、各1件。武蔵野はアシクロビル低度異常地域と一致するが、医療機関到着時診断名が麻疹
 コメント: 薬局:高度の異常はありません。足立区での総合感冒薬、小平、国立の抗生物質で中度の異常。国立は3日続いてます。新宿、世田谷、荒川、武蔵野で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。新宿、世田谷区は昨日に引き続きです。

| 疑似症定点 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | | 薬局サーベイランス | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-----------|----------|--------|-------|-------|-------|------|-----------|--------|-------|--|
| 1号 | 2号 | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 | アンクロピル製剤 | | | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | タミフル・リレンザ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | | | | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | |
| 千代田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 港区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新宿区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文京区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 台東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 墨田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江東区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目黒区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中野区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 豊島区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荒川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板橋区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 練馬区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足立区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八王子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西東京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東久留米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 府中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狭山市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 狛江市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三鷹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小金井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国分寺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東大和 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 武蔵村山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青梅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あきる野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 檜穂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奥多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日の出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松原 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多摩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 稲城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

救急搬送サーベイランス(28日、29日):発熱・咳・嘔声・喀痰異常:前日に比し減少(81件、8件)。発疹:前日に比し減少ないし搬送実績なし(4件、0件)。
コメント: 休日のため処方ほとんどありません。高度・中度の異常はありません。

図4 千葉県日報

APEC10日報(千葉県)
2010年10月27日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|------------|----------|-------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|----|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| | | 水痘 | 5 | 5 | | | | 2 | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 13 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | | 溶連菌感染症 | 5 | 9 | 1 | | | 2 | 1 | | 6 | |
| | | マイコプラズマ感染症 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送では手入力の方は始まったばかりですが自動の方は異常ありません
薬局の方は佐倉市八街市で総合感冒薬で中度の異常です
学校の方は八街市や浦安市で多いのが気がかりです

APEC10日報(千葉県)
2010年10月28日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | 3 | | | | | |
| | | 水痘 | | 3 | | | | 2 | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 4 | 6 | 1 | | 2 | | 2 | 10 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| | | 溶連菌感染症 | 5 | 11 | 1 | | | 2 | | 6 | |
| | マイコプラズマ感染症 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送では浦安市の下痢で低度の異常が出ていますが、件数は1件で異常探知となっているので、今回は経過観察でよいと思われます。学校では浦安市での発熱による欠席が中度の異常です。薬局は監視地域でない市川を含めた市川浦安地方でアシクロビル製剤(成人)が低度の異常です。小児、高齢者では出ていないので、天然痘テロのシグナルに該当しますが、異常の低度は低いものの今後の注意が必要です。

APEC10日報(千葉県)
2010年10月29日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|------------|-----------|-------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | 1 | | | 3 | | | | | | |
| | | 水痘 | | 3 | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | 4 | 10 | 1 | | | | | 7 | | |
| | | マイコプラズマ感染症 | 2 | | | | | | | | 1 | |
| | | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送では異常は認められていない。
薬局は成田市、佐倉市、八街市において抗生物質での程度の異常が続いている。
学校サーベイランスでは、白井市で発熱による欠席者の増加が認められている。

APEC10日報(千葉県)
2010年10月30日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | 1 | | | 3 | | 1 | 1 | | |
| | | 水痘 | 1 | 3 | | | | 4 | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | 1 | | 1 | | | 2 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 5 | 11 | 1 | | 2 | 2 | | 6 | |
| | マイコプラズマ感染症 | 2 | | | | | 1 | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:全く異常なし

薬局:成田市の抗生物質で高度の異常、総合感冒薬で中度の異常。何らかの発熱性疾患が増加している可能性が高い。

学校:浦安市の欠席総数で高度の異常、発熱による欠席で中度の異常

成田の状況は気がかりですが救急車搬送が少ないので重症度は低いと推測される

APEC10日報(千葉県)
2010年10月31日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|---|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | 1 | | | 1 | | | | | |
| | | 水痘 | 1 | 3 | | | | 3 | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 4 | 4 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | 1 | | | | | 1 |
| | | 溶連菌感染症 | 5 | 7 | 1 | | 2 | 2 | | 5 | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | 1 | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:高度の異常なし。浦安の下痢で中度の異常
薬局:高度の異常なし。佐倉市八街市の抗生物質で中度の異常
学校:中度、高度の異常なし

APEC10日報(千葉県)
2010年11月1日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | | 1号 | | | | | | | | | |
| | | 2号 | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 呼吸苦 | | | | | | | | | |
| | | 下痢 | | | | | | | | | |
| | | 嘔吐 | | | | | | | | | |
| | | 痙攣 | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | |
| | | 総合感冒薬 | | | | | | | | | |
| | | 抗生物質 | | | | | | | | | |
| | | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | |

コメント:異常を示すものなし
31日は休日であったが、穏やかである

APEC10日報(千葉県)
2010年11月2日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニ | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 2 | 1 | | |
| | | 水痘 | 2 | 7 | 1 | | | 5 | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 3 | 6 | | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 1 | | | 1 | | | 3 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 6 | 9 | 1 | | 2 | 2 | | 7 | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:救急搬送では異常は認められなかった。

薬局では浦安で小児、高齢者での流行を伴わないアシクロビル製剤成人での低度の増加があり、要注意である。また、解熱鎮痛剤の中等度の増加が佐倉市・八街市で、抗生物質の中等度の増加が酒々井町・富里市・印西市・白井市および浦安市・ディズニランドで認められている。

学校サーベイランスでは、八街市、浦安市で欠席者が増加しており、要経過観察である。

APEC10日報(千葉県)
2010年11月3日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|------------|----------|-------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 2 | | | | |
| | | 水痘 | 3 | 5 | 1 | | | 5 | | 1 | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 5 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 1 | | | 3 | | 2 | 1 | | | |
| | | 溶連菌感染症 | 6 | 8 | 2 | | 2 | 5 | | 8 | | |
| | | マイコプラズマ感染症 | | 1 | | | | | | | | |
| | | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |

コメント:救急車搬送:高度、中度の異常はありません

薬局:高度の異常はありません。成田市で低度ではあるが、小児、高齢者での流行を伴わないアシクロビル製剤成人異常があり、要注意である。

学校:印西市で欠席が多い

APEC10日報(千葉県)
2010年11月4日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | | 1号 | | | | | | | | | |
| | | 2号 | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 呼吸苦 | | | | | | | | | |
| | | 下痢 | | | | | | | | | |
| | | 嘔吐 | | | | | | | | | |
| | | 痙攣 | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | |
| | | 総合感冒薬 | | | | | | | | | |
| | | 抗生物質 | | | | | | | | | |
| | | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | |

コメント:
救急車搬送:異常は全くありません
薬局:休日のため処方ほとんどありませんので高度、中度の異常はありません
学校:休日のため情報ありません

APEC10日報(千葉県)
2010年11月5日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|----------|-------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニ | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 1 | | 2 | |
| | | 水痘 | 4 | 2 | 1 | | | 5 | | 5 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 12 | 7 | | 3 | 1 | 4 | 4 | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 7 | 4 | 1 | | | 2 | | 6 | |
| | | マイコプラズマ感染症 | | | | 1 | | 6 | | 1 | |
| | | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | |
| 発熱 | | | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送では、浦安の下痢で中程度の異常がある以外、異常は認められていません。薬局では、中程度、高度の異常はありません。学校では、富里と浦安で欠席者が多くなっています。富里は2日に発熱者が多く、浦安は2日にも欠席者が多かったため、要注意です。

APEC10日報(千葉県)
2010年11月6日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
|------------|-----------|-------------|----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 2 | | | | |
| | | 水痘 | 4 | 2 | 1 | | | 5 | | 5 | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 15 | 12 | | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | 1 | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 2 | | | 1 | 3 | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | 10 | 5 | 1 | | | 6 | | 5 | | |
| | | マイコプラズマ感染症 | | | | 1 | | | | | | |
| | | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 高度の異常はありません。浦安で発熱、下痢、けいれんで中度の異常が出ています。
 薬局: 佐倉・八街市での抗生物質で高度の異常です。
 学校: 浦安での欠席が多いです。学校サーベイランスの状況からすると、そろそろ冬季に流行する感染症が増加しつつあるのかもしれないため、今後の動向に注意が必要である。

APEC10日報(千葉県)
2010年11月7日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アムロピル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 1 | | | |
| | | 水痘 | 3 | | 1 | | | 2 | | 5 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 14 | 11 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | 1 | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | 感染性胃腸炎 | 2 | | | 1 | 3 | | | | | |
| | 溶連菌感染症 | 11 | 4 | 1 | | | 4 | | 4 | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | 1 | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 中度・高度の異常はありません。ディズニーランドの痙攣で低度の異常がありますが、これだけでは評価
 ができないでしょう。
 コメント: 薬局: 白井、富里、酒々井の抗生物質で高度の異常がありますが、鎮痛解熱剤、総合感冒薬、抗生物質のところで、軽
 度から中等度の異常があります。地域での流行疾患を考える上では、今後の経過の観察と、他の学校サーベイランス
 や定点サーベイランスとの比較検討も必要でしょう。
 学校: 休日のため情報はありません

APEC10日報(千葉県)
2010年11月8日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 全く異常ありません
 薬局: 休日のため処方ほとんどありません
 学校: 休日のため情報はあります。中度・高度の異常はありません

APEC10日報(千葉県)
2010年11月9日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | 5 | 1 | | | | 2 | | | |
| | | 水痘 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | | 6 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 15 | 13 | | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | 1 | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 4 | | | | 4 | 1 | | | |
| | | 溶連菌感染症 | 12 | 4 | 1 | | | 4 | | 5 | |
| | マイコプラズマ感染症 | 1 | | | | | | | | 2 | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 中度・高度の異常はありません。ディズニーで呼吸苦で低度の異常です。
 薬局: 高度の異常はありません。佐倉市・八街市での抗生物質で中度の異常です。
 コメント: 学校: 全般に欠席が増加しています。成田市では5名がインフルエンザで出席停止です。冬季の流行疾患が増加しつつあることは留意すべきでしょう。

APEC10日報(千葉県)
2010年11月10日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | 1 | 1 | | | 2 | | | |
| | | 水痘 | 2 | 1 | | | | 1 | | 6 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 12 | 9 | | 3 | | 2 | 5 | 1 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | 1 | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 6 | | | 1 | 4 | 2 | | | |
| | | 溶連菌感染症 | 10 | 3 | | | | 4 | | 5 | |
| | マイコプラズマ感染症 | 1 | | | | | 1 | | 4 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

救急車搬送:全く異常ありません。

薬局:高度の異常ありません。浦安市の抗生物質と、成田市での総合感冒薬で中度の異常です。

コメント:

学校:浦安市と八街市で欠席が増加していますが、現状では季節性の感染症の診断によるものです。

APEC10日報(千葉県)
2010年11月11日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニ- | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| | | 水痘 | 3 | 1 | | | | 1 | | 5 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 8 | 6 | | 6 | | 2 | 3 | 4 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | 1 | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | 感染性胃腸炎 | 5 | 1 | | 2 | 4 | 3 | 16 | | | |
| | 溶連菌感染症 | 9 | 3 | | | | 4 | | 6 | | |
| | マイコプラズマ感染症 | 1 | | | | | 1 | | 5 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:
救急車搬送: 中度・高度の異常ありません。浦安での発熱で低度の異常です
薬局: 中度・高度の異常ありません。
学校: 感染性胃腸炎の出席停止が特に白井市で増えています

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月12日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|---------------------------|-------|---|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | 中学校で 感染性胃腸炎による 学年閉鎖 | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | 1 | | | | | | 5 |
| | | 水痘 | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | | 7 |
| | | 流行性耳下腺炎 | | 8 | | 8 | | | 2 | 22 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 5 | | | 1 | 4 | 4 | 2 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 11 | 3 | | | | 4 | 1 | | 6 |
| | マイコプラズマ感染症 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 5 | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 全く異常ありません
 薬局: 中度・高度の異常ありません。
 学校: 白井市で中学校で感染性胃腸炎による学年閉鎖。浦安市は欠席・出席停止が急増したクラスが5クラス以上ありますが、11月10日と同様です。11月10日のコメントでは季節性の感染症の診断のためとなっています。

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | | 水痘 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | | 2 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 7 | 4 | | 8 | | | 2 | 8 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 1 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 9 | 3 | | | | 3 | 1 | 7 | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | 1 | 1 | 6 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 中度・高度の異常ありません。ディズニーランドの発熱と痙攣で低度の異常です。件数はそれぞれ2件と一件です。

薬局: 高度の異常ありません。佐倉市・八街市での抗生物質で中度の異常です
 学校: 白井市で中学校での感染性胃腸炎による学年閉鎖は解除されました。浦安市では欠席が急増しているクラスが多い状態が続いています(10日の日報では季節性の疾患の可能性が高い模様)。

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月14日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | 3件 | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 浦安市で下痢の高度の異常(搬送数3件)を認めています。下痢としては多い水準です。要注意です。ディズニーランドの痙攣で中度の異常です。昨日が続いています。
 薬局: 高度の異常ありません。浦安市で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。
 学校: 休日のため情報ありません。

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月15日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | | 1号 | | | | | | | | | |
| | | 2号 | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 呼吸苦 | | | | | | | | | |
| | | 下痢 | | | | | | | | | |
| | | 嘔吐 | | | | | | | | | |
| | | 痙攣 | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 疑似症定点報告千葉県分: 異常報告はありません。
救急車搬送: 高度、中度の異常はありません。ディズニーランドの発熱と痙攣で低度の異常ですが、件数はいずれも一件です。なお、前日の浦安市の救急搬送ですが、搬送時間・症状・年齢等に関連性は見られませんでした。
薬局: 休日のため処方ほとんどありません
学校: 休日のため情報ありません

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月16日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|-----------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | 一件 | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | 2 | | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | | 水痘 | 1 | 4 | | | 1 | 15 | | 1 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 8 | 6 | | 10 | | 2 | 4 | 11 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | 2 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 8 | 1 | | | | 4 | 2 | 6 | |
| | | マイコプラズマ感染症 | 1 | | | | | | 1 | 4 | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 浦安市の下痢で高度の異常ですが搬送数は一件です
 薬局: 高度の異常はありません。成田市、佐倉市・八街市の抗生物質で中度の異常です
 学校: 印西市の水痘、酒々井町のおたふくかぜの出席停止が多いです。浦安、成田での欠席急増しているクラスが多いです。

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月17日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | 1 | | | | | | | | |
| | | 水痘 | 1 | 4 | | | 1 | 14 | | 1 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 6 | 4 | | 9 | | 5 | 2 | 12 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 1 | | | | 2 | 2 | 4 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 9 | 3 | 1 | | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | 3 | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:
救急車搬送: 浦安市の下痢で中度の異常ですが搬送数は一件です(昨日から一段階低下しました)
薬局: 高度の異常はありません。成田市の総合感冒薬と抗生物質、佐倉市・八街市の解熱鎮痛剤と抗生物質で中度の異常です
学校: 印西市の水痘、酒々井町・浦安のおたふくかぜの出席停止が多いです。引き続き浦安での欠席急増しているクラスが多いです。

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月18日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | 1 | | | | | | | | |
| | | 水痘 | 1 | 3 | | | 1 | 15 | | 1 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 5 | 4 | | 9 | | 7 | 2 | 11 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | 1 | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 4 | | | | 3 | 1 | | | |
| | | 溶連菌感染症 | 8 | 3 | 1 | | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | 1 | 3 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

救急車搬送: 高度・中度の異常はありません
 薬局: 高度の異常はありません。成田市の総合感冒薬と抗生物質、佐倉市・八街市の解熱鎮痛剤と抗生物質で中度の異常です
 学校: 印西市の水痘、酒々井町・浦安のおたふくかぜの出席停止が多いです。浦安、八街市での欠席急増しているクラスが多くなっています(赤色)。

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | 2 | | | 1 | 15 | | 1 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 7 | 5 | | 7 | | 7 | 2 | 10 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | 1 | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 6 | 1 | | | 4 | | 5 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | 2 | 2 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 異常は全くありません
 薬局: 中度・高度の異常はありません
 学校: 印西市の水痘、浦安・酒々井町・印西・成田のおたふくかぜの出席停止が多いです。浦安・印西・白井市での欠席急増(赤色)しているクラスが多いです。印西市では、発熱による欠席が中等度となっています

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月20日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | 1 | | | | 14 | 1 | 4 | |
| | | 水痘 | 7 | 4 | | 5 | | 11 | 3 | 8 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | 1 | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 6 | 1 | 1 | | 6 | 6 | 8 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 9 | 4 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 4 | |
| | マイコプラズマ感染症 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:

救急搬送: 高度の異常はありません。浦安の下痢で中度の異常がみられています。
 薬局: 高度の異常はありません。佐倉市・八街市の抗生物質で中度の異常。浦安で小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常があり要注意です。
 学校: 印西市の水痘とおたふくかぜの出席停止が多いです。浦安での欠席者が急増しているクラス数は減少しました。

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | | 1号 | | | | | | | | | |
| | | 2号 | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 呼吸苦 | | | | | | | | | |
| | | 下痢 | | | | | | | | | |
| | | 嘔吐 | | | | | | | | | |
| | | 痙攣 | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:
 救急車搬送異常は全くありません。
 薬局: 高度の異常はありません。昨日に引き続き佐倉市・八街市の抗生剤で中度の異常。浦安の総合感冒薬でも中度の異常。昨日の浦安が本日も、また成田でもで小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常があり要注意です。
 学校: 休日のため情報ありません

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月22日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| | タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| 15-64歳 | | | | | | | | | | | |
| 65歳以上 | | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 高度の異常はありません。浦安での下痢で中度の異常。
 薬局: 休日のため処方ほとんどありません
 学校: 休日のため情報ありません

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月23日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 1 | 1 | | |
| | | 水痘 | 2 | 3 | | | | | 3 | 4 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 6 | 5 | | 4 | | | 4 | 7 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | 1 | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 4 | | 1 | | | 10 | 6 | | |
| | | 溶連菌感染症 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | | 2 | |
| | マイコプラズマ感染症 | 1 | 2 | | | | | | | 2 | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

救急車搬送:高度の異常はありません。東京ディズニーランドでの痙攣で中度の異常。
 薬局:高度の異常はありません。成田市、佐倉市・八街市、酒々井町・富里市・印西市・白井市での抗生物質で中度の異常。浦安市では小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています
 学校:成田、印西、白井、浦安市、で欠席が急増しているクラスが多く、赤色となっています。欠席(発熱)で印西市が赤色となっています。成田市で溶連菌感染症、印西市では感染性胃腸炎による出席停止が多くなっています

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月24日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | | 1号 | | | | | | | | | |
| | | 2号 | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 呼吸苦 | | | | | | | | | |
| | | 下痢 | | | | | | | | | |
| | | 嘔吐 | | | | | | | | | |
| | | 痙攣 | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 高度・中度の異常はありません。
 薬局: 休日のため処方ほとんどありません。 中度・高度の異常はありません
 学校: 休日のため情報ははありません

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月25日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 1 | 4 | | |
| | | 水痘 | 3 | 4 | | 1 | | 11 | 6 | 8 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 3 | 9 | | 2 | | 10 | 6 | 2 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 7 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| | | 溶連菌感染症 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 3 | |
| | マイコプラズマ感染症 | 1 | 3 | | | | 2 | 3 | 1 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

救急搬送:異常はありません。

コメント: 薬局:浦安市では小児、高齢者での異常を伴わないアシクロビル製剤(成人)の低度の異常が出ています。成田市、佐倉市・八街市、浦安市の抗生物質で中等度の異常です。
学校:八街市、浦安市で欠席者急増のクラスが多いです。印西市で水痘、おたふくかぜの出席停止が増加しています。

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月26日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 2 | 4 | 8 | |
| | | 水痘 | 3 | 4 | | 1 | | 14 | 7 | 4 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 4 | 11 | | 2 | | 14 | 6 | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | 感染性胃腸炎 | 8 | | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | | |
| | 溶連菌感染症 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 4 | | |
| | マイコプラズマ感染症 | 2 | 3 | | | | 2 | 3 | 1 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| 頭痛 | | | | | | | | | | | |
| 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 中度・高度の異常はありません
 薬局: 高度の異常はありません。成田市の抗生剤で中度の異常。
 学校: 浦安市で欠席者急増のクラスが多いです。印西市で水痘、おたふくかぜ、佐倉市おたふくかぜ、成田市で溶連菌感染症での出席停止が多いです

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月27日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | 1号 | | | | | | | | | | |
| | 2号 | | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | 発熱 | | | | | | | | | | |
| | 呼吸苦 | | | | | | | | | | |
| | 下痢 | | | | | | | | | | |
| | 嘔吐 | | | | | | | | | | |
| | 痙攣 | | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | 1 | 3 | | |
| | | 水痘 | 4 | 6 | | 1 | | 15 | 7 | 7 | |
| | | 流行性耳下腺炎 | 5 | 12 | | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | 10 | 1 | | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | |
| | | 溶連菌感染症 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |
| | マイコプラズマ感染症 | 2 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送: 中度・高度の異常はありません
 薬局: 高度の異常はありません。浦安市、成田市、佐倉市・八街市の抗生剤で中度の異常。成田市は昨日に引き続き
 学校: 成田市で欠席者急増のクラスが多いです。印西市で水痘、おたふくかぜ、佐倉市のおたふくかぜ、成田市で感染性胃腸炎での出席停止が多いです

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月28日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | | 1号 | | | | | | | | | |
| | | 2号 | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 呼吸苦 | | | | | | | | | |
| | | 下痢 | | | | | | | | | |
| | | 嘔吐 | | | | | | | | | |
| | | 痙攣 | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| 下痢・腹痛 | | | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント:
救急車搬送: 中度・高度の異常はありません
薬局: 中度・高度の異常はありません
学校: 休日のため情報ありません

APEC2010日報(千葉県)
2010年11月29日

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|------------|------------|-------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|--|
| | | 成田市 | 佐倉市 | 八街市 | 酒々井町 | 富里市 | 印西市 | 白井市 | 浦安市 | ディズニー | |
| 疑似症定 | | 1号 | | | | | | | | | |
| | | 2号 | | | | | | | | | |
| 救急車搬 | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 呼吸苦 | | | | | | | | | |
| | | 下痢 | | | | | | | | | |
| | | 嘔吐 | | | | | | | | | |
| | | 痙攣 | | | | | | | | | |
| 薬局サ- | アシクロビル製剤 | 0-14歳 | | | | | | | | | |
| | | 15-64歳 | | | | | | | | | |
| | | 65歳以上 | | | | | | | | | |
| | 解熱鎮痛剤 | | | | | | | | | | |
| | 総合感冒薬 | | | | | | | | | | |
| | 抗生物質 | | | | | | | | | | |
| タミフル・リレンザ | 0-14歳 | | | | | | | | | | |
| | 15-64歳 | | | | | | | | | | |
| | 65歳以上 | | | | | | | | | | |
| 学校サ- | 臨時休業 | | | | | | | | | | |
| | 出席停止 | インフルエンザ | | | | | | | | | |
| | | 水痘 | | | | | | | | | |
| | | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | |
| | | 咽頭結膜熱 | | | | | | | | | |
| | | 百日咳 | | | | | | | | | |
| | | 麻疹 | | | | | | | | | |
| | | 風疹 | | | | | | | | | |
| | | 結核 | | | | | | | | | |
| | | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | | | | | | |
| | | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | | |
| | | 感染性胃腸炎 | | | | | | | | | |
| | | 溶連菌感染症 | | | | | | | | | |
| | マイコプラズマ感染症 | | | | | | | | | | |
| | 欠席 | 欠席・出席停止者 | | | | | | | | | |
| | | 発熱 | | | | | | | | | |
| | | 頭痛 | | | | | | | | | |
| | | 急性呼吸器症状 | | | | | | | | | |
| | | 下痢・腹痛 | | | | | | | | | |
| 嘔気・嘔吐 | | | | | | | | | | | |
| 発疹 | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ様症状 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |

コメント: 救急車搬送:異常は全くありません。(成田、浦安の消防本部、ディズニーランドでは午前0時までの情報です)
薬局: 休日のため処方ほとんどありません。異常は全くありません
学校: 休日のため情報ありません

表1 横浜市異常探知

| 救急車搬送 | | | | | |
|-------|----|-----|----|----|----|
| | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 |
| 高度 | 7 | 1 | 33 | 2 | 5 |
| 中度 | 12 | 7 | 38 | 3 | 12 |
| 低度 | 47 | 23 | 54 | 8 | 38 |

| 薬局 | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|
| | アシクロビル0-14 | アシクロビル15-64 | アシクロビル65 | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | 抗インフルエンザ0-14 | 抗インフルエンザ15-64 | 抗インフルエンザ65 |
| 高度 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中度 | 0 | 2 | 1 | 30 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 低度 | 12 | 24 | 25 | 101 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 |

表2 川崎市異常探知

| 救急車搬送 | | | | | |
|-------|----|-----|----|----|----|
| | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 |
| 高度 | 11 | 0 | 13 | 4 | 8 |
| 中度 | 8 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 低度 | 27 | 15 | 18 | 7 | 18 |

| 薬局 | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| | アシク ロビ ル0- 14 | アシク ロビ ル 15-64 | アシク ロビ ル 65 | 解熱 鎮痛 剤 | 総合 感冒 薬 | 抗生 物質 | 抗イン フルエ ンザ0- 14 | 抗イン フルエ ンザ 15-64 | 抗イン フルエ ンザ 65 |
| 高度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 低度 | 6 | 6 | 8 | 18 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |

表3 東京都異常探知

| 救急車搬送 | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-----|----|------|------|----|---------|--------|--------|----|----|-------|
| | 嘔吐・嘔気 | めまい | 動悸 | 意識不明 | 呼吸障害 | 発熱 | けいれん・麻痺 | 虚脱・脱力感 | 吐血・鼻出血 | 発疹 | 頭痛 | 下痢・血便 |
| 高度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 低度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 薬局 | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|
| | アシクロビル0-14 | アシクロビル15-64 | アシクロビル65 | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | 抗インフルエンザ0-14 | 抗インフルエンザ15-64 | 抗インフルエンザ65 |
| 高度 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 中度 | 2 | 10 | 0 | 24 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 低度 | 39 | 111 | 43 | 211 | 282 | 358 | 0 | 1 | 0 |

表4 千葉県異常探知

| 救急車搬送 | | | | | |
|-------|----|-----|----|----|----|
| | 発熱 | 呼吸苦 | 下痢 | 嘔吐 | 痙攣 |
| 高度 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 中度 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 低度 | 8 | 3 | 2 | 0 | 7 |

| 薬局 | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|------------|
| | アシクロビル0-14 | アシクロビル15-64 | アシクロビル65 | 解熱鎮痛剤 | 総合感冒薬 | 抗生物質 | 抗インフルエンザ0-14 | 抗インフルエンザ15-64 | 抗インフルエンザ65 |
| 高度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 中度 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 低度 | 2 | 10 | 1 | 29 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 |

| 学校欠席者情報収集システム | | | | | | | |
|---------------|---------|-------------|---------|----------|--------|--------|------------|
| 臨時休業 | 出席停止 | | | | | | |
| | インフルエンザ | 水痘 | 流行性耳下腺炎 | 咽頭結膜熱 | 百日咳 | 麻疹 | 風疹 |
| | 0 | 345 | 1148 | 2864 | 0 | 0 | 38 |
| | 結核 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 流行性角結膜炎 | 急性出血性結膜炎 | 感染性胃腸炎 | 溶連菌感染症 | マイコプラズマ感染症 |
| | 0 | 0 | 3 | 0 | 913 | 2214 | 360 |

| 学校欠席者情報収集システム | | | | | | | | | |
|---------------|----------|----|----|---------|-------|-------|----|------------|-----|
| | 欠席・出席停止者 | 発熱 | 頭痛 | 急性呼吸器症状 | 下痢・腹痛 | 嘔気・嘔吐 | 発疹 | インフルエンザ様症状 | その他 |
| 高度 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中度 | 15 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 程度 | 85 | 86 | 19 | 70 | 21 | 12 | 1 | 2 | 59 |